



HØRGARDS redskaper er av høy kvalitet og gir god fangst. Vårt firma har et godt utvalg. Det som eventuelt måtte mangle kan vi skaffe på kort tid. Som forhandler kan vi trygt anbefale fiskeredskaper fra HØRGARD. Kom innom og se vårt utvalg, eller send oss Deres bestilling.



Norwegian made fishing tackle



MANUFACTURER
ASBJØRN HØRGÅRD
TRONDHEIM · NORWAY




Sportfiskere er mennesker som vil spørre ut i naturen, bort fra det hellige liv vår moderne tid preges av. Det gamle fangstinstinktet gjør at de får interesse for fisken.

Det å ferdes ute i naturen, og samtidig kunne løble av med den interessante hobby som sportfiske bør, fanger da også stadig flere menneskers interesse. Skal man imidlertid ha den rette glede av denne sport, må utsyret være effektivt og riktig, slik at fisken blir en lek.

Gjennom mange års erfaringer har jeg kommet frem til redskaper som jeg vet er både effektive og riktige. Enten De er en erfaren sportfisker eller nybegynner, vil De i denne katalog finne redskaper som sikkert interesserer Dem.

Mine redskaper forhandles av samtlige sportshandlere, foruten at de eksporteres til mange land.
Jeg ønsker Dem all glede av Deres sport.

Alg. Hargård



F ISKESTENGER har, som andre ting, også sin historie, og har gjennomgått en veldig utvikling, fra gjeterguttens primitive fisketrøer frem til de stenger man benytter i dag og som har vist så imponerende kasteegenskaper.

Det har gjennom årene vært benyttet de forskjelligste materialer, fra hvalbarder, lansetre, hickori og greenhardt. I forrige århundre begynte man å lime sammen spildrer av forskjellige materialer. Det var stenger som ble sammenlimt av tonkin som seiret i denne konkurransen, og som ble til splitcane-stenger. Det viste seg at fibrene i tonkinmaterialet ga den største levende kraft i stangen, og derved de lange og presise kast.

Til en-hånds fluestenger benyttes mest enkeltbygget splitcane, bestående av 6 trekantete spildrer som limes sammen. For konkurranskasting bygges stengene hule, for å oppnå størst mulig spenstighet i forhold til stangens vekt. For de tykkere og lengre lakestenger benytter man dobbelt bygging, slik at hver stangdel består av 12 spildrer. Det er for alle systemer kun de ytterste materialer på tonkinrøret som benyttes. Dette materiale består av de spenstigste fibre. Til fluestenger har splitcanestangen holdt sin posisjon som det uovertrufne materiale helt til våre dager.

Når det gjelder sluk- og lettspinnstenger har hul og massiv glassfiber for en del fortrent splitcane, de hule glassfiberstenger grunnet sin lethed — de massive glassfiberstenger grunnet deres fabelaktige styrke og lave pris.

Min fabrikk har da også tatt konsekvensen av dette. Når det derfor gjelder sluk- og lettspinnstenger, er produksjonen lagt mere over på disse glassfiber-materialer.

Her er søkt samarbeide med verdens beste fabrikker på dette område. Således benyttes, når det gjelder hule glassfiberstenger, materialer fra verdens fineste leverandør, nemlig CONOLON i U.S.A. Med hensyn til emner av massiv glassfiber, så er det, etter å ha prøvet mange utenlandske fabrikata, en fornøyelse å kunne konstatere at materialet fra en norsk spesialfabrikk er det beste man kan benytte.

Materialene i mine stenger, enten det gjelder splitcane eller glassfiber, er av de beste som kan skaffes i verden.

At de kan hevde seg i konkurransen, viser resultatet i verdensmesterskapet i konkurranskasting i 1961, hvor kastere som benyttet mine stenger tok:

- Flue lengde og presisjon: 1. premie
2. »
3. »
Flue skish:
2. »
3. »
Sluk skish:
1. »

Verdensmesteren 1962 i profesjonell kasting benyttet også to Hørgård stenger.

Det er i alle Hørgård fiskestenger nedlagt et omhyggelig fagarbeide, likesom de forskjellige modeller er uteksperimentert etter mange års erfaring som sportsfisker.

I denne katalog finner De stenger for hvilket som helst sportsfiske.

En riktig balansert stang av god kvalitet gir Dem den rette glede av Deres sportsfiske.



LAKS FLUESTENGER

2-hånds, splitcane



Laksstenger, 2-hånds, leveres fra 15½', til 11'. Man må velge en stang som passer både til forholdene i den elv man vanligvis fisker i, og også til ens fysikk. For å kaste med de kraftige stenger som er lengre enn 14', må man være ganske sterk hvis man ikke skal bli trett etter en tids kasting. Får De en stang De behersker godt, blir kastingen behageligere og mer effektiv.

Kat.nr. 1/1.

«NAMSEN», 15½', 3-delt dobbeltbygget splitcane, 2 spisser, vekt 1000 g., agat topp- og endering, tettsurret, skruesnelfeste, solide sugehølker, stor gummi endeknott. En kraftig fluestang for fiske i grov elv med forholdsvis store fluer etter stor fisk. Stangen er så kraftig at den krever god fysikk hos den som skal kaste en lengre stund ad gangen. Den tåler slukdorging.





Passende snøre: Stonefly Line nr. 12.

«NAMSEN» 15½'



K AST MED 2-HÅND FLUESTANG

Billedserien viser fluekastets 4 faser: Opptrekk - bakslenge - pause - fremsleng. Når kastet begynner, før stangen ned, samtidig som noe løstøm trekkes inn, så stangen spennes tidligere. Umiddelbart etter heves stangen, så fluen trekkes opp til vannflaten, — da kreves det ikke så meget kraft til bakslenget, som utføres med en jevnt økende hastighet. Stopp stangen så tidlig i bakslenget slik at snøret kommer høyt - husk nå pausen, så snøret får rettet seg nesten ut før fremslenget begynner. Bruk også en jevnt økende kraft i fremslenget.



Kat.nr. 1/2.

«ORKLA», 14½', 3-delt dobbeltbygget split-cane, 2 spisser, vekt 780 gr. Stangen har samme utstyr som Namsen, men Orkla er mer en typisk kastestang for større elver. Den har aksjon helt ned til håndtaket, og hele stangen er dermed med å avdempe fiskens rykk. De ytterste tommer er kraftig avsmalende. Dette bevirker at den leverer fluen pent, selv med kraftige kast. Orkla er den rette stang for den som i en middels stor til stor elv vesentlig kaster med flue. Passende snøre: Stonefly Line nr. 11.

Kat.nr. 1/12.

«TANA», 13½', 3-delt, dobbeltbygget split-cane, 2 spisser, vekt 750 gr. Stangen har samme utstyr som Orkla. Aksjonen i stangen er noe annerledes. Tana har mer toppaksjon og er atskillig lettere. Ved at den er forholdsvis kraftig avsmalende, blir den en stødig stang som «styrer» snøret godt. En flott stang for middels store elver.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 10.

Kat.nr. 1/9.

«H.C.», 12', 3-delt, dobbeltbygget split-cane, 2 spisser, vekt 520 gr., tettsurret og med beste sort utstyr. «H.C.» er som 2-håndsstang meget lett. Da den også har en god balanse, kan man kaste meget lenge uten at den treffer fiskeren. «H.C.» passer i mindre elver, samtidig som den også egner seg til fiske i vann. Passende snøre: Stonefly Line nr. 9.

Kat.nr. 1/13.

«ALTA», 14', 3-delt, enkeltbygget split-cane, vekt 630 gr. Stangen er bygget med den hensikt å skaffe en god stang til rimelig pris. Rasjonell framstilling ved store serier og noe forenkling i utstyr har muliggjort dette. Alta har en meget god aksjon og er blitt en meget populær stang.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 10.

LA OSS GÅ OVER TIL GRUNNREGLER FOR FLUEFISKE:



dette tilfelle en sidebøyning i ledet. Snellen skal henge rett under stangen.

Husk å klype av fiskekroken hvis De trener et sted hvor De kan risikere å slenge bort i tilskuere under kastet.

Kast aldri med et fluoresnøre uten fortøm — da kan De risikere å slite av det verdifulle snøre i bakslenget.

Tenk på hva som skal foregå: De skal med det snøre som henger utenfor stangen, belaste denne i og med at De fører stangen tilbake. Snoret skal passere Dem med såpass kraft at stangen pånytt spennes for fremsleng.

Det gjelder å begynne kastet i rett stilling, avslutte det på rette sted, — her ta en pause, og så utføre fremslengen. Fig. A 1 viser stangens stilling ved begynnelsen av kastet — altså ved klokken 10 på urskiven. Trekk litt inn av snoret så dette nesten er strukket, når De begynner kastet. Stangen føres så tilbake med en jevn tiltagende kraft til klokken 1 stilling.

Nå tar man en liten pause A 2 — slik at snoret får tid til å strekke seg tilnærmedesvis ut, som A 3 — før fremslengen begynner. Fig. A 4 viser hvor stangen stoppes i fremslengen. Det er klokt å stå slik at man kan vri overkroppen litt og følge med bakslenget, så man ser når fremslengen kan begynne. Se fig. H, side 11.





Først når man har fått innarbeidet denne rytme, begynner man å kaste med noe lengre snøre. Dette snøre kan man få ut ved såkalte luftkast, som vist i figur A 5.

Man skal stå helt avslappet og vel balansert. Stangen skal holdes i høyre hånd. De fleste bruker tommelfingeren litt på siden av håndtaket, som er det mest naturlige å gjøre. Håndleddet er jo som et hengsledd, som ved denne håndstilling bøyes mest naturlig.

Enkelte foretrekker å bruke tommeltotten opp på håndtaket, da de finner at denne håndstilling gir mer kraft i kastet. Håndleddets bevegelse blir i

såkalt skyting av snøre er vist ved illustrasjonene B.

B 1 viser hvordan man har trukket inn en eller flere bukter av snoret, utfører opptrekket med jevn tiltagende kraft, hvorpå pause B 2. Med venstre hånd trekker man inn snoret for å spenne stangen ytterligere og utfører fremslengen B 3. Kastet avsluttes i det man slipper løs-buktene som man holdt i venstre hånd, B 4. Kastelinien er da ført frem med en sådan kraft at den trekker med seg løsbuktene. Denne kraft kan man øke ved at man i opptrekket fører venstre hånd som holder snoret, samtidig tilbake og ned ved det såkalte enkelttrekk — man kan ytterligere øke kraften i fremslengen ved at man følger på med venstre hånd, som holder snoret, opp til stangringen, og samtidig som man utfører fremslengen, trekker snoret nedover. Derved får man øket kraft i fremslengen.



2-håndskast baksleng - fremsleng



En helt annen måte å kaste på er det såkalte switchkast, som er illustrert i fig. C 1, 2, 3 og 4.

Man fører stangen oppover og noe bakover inntil snøret henger i en bukt bak, som vist i C 2. Man gjør straks et fremsteng C 3, og umiddelbart etter slipper man løsbukten som C 4.

Dette kast er meget anvendelig spesielt hvor man har god medvind. Kastet brukes også som et middel til å få ut den første del av snøret når man skal begynne et kast, som vist i serie A.

Det brukes også når man har så langt snøre ute at man ikke klarer et direkte baksleng.

Da utfører man først et switchkast, slik at fluen kommer opp av vannet før man igjen begynner et normalt baksleng.

La oss så se på en del feil som nybegynnere gjerne vil gjøre:

Se figurene D: Bakslenget — jevnt økende kraftutfoldelse — ikke for liten pause, fremslenget jevnt økende og nedad pekende.

Fig. E viser gal føring av stangen i og med at håndleddet holder for løst. Det skal være et bestemt grep om stangen. Påse at snellen hele tiden peker rett ned fra stangen og ikke vri stangen slik at snellen kommer på siden i fremslenget — F, da kommer stangen ut av balanse, som bevirker at snøret legger seg i bukter utover.


Når De behersker de kast som her er illustrert, vil De bli dus med Deres fluestang og etter hvert lære Dem flere måter å kaste på, slik at De sikkert kan plassere fluen både bakover og til siden, inn under busker og trær, hvor ørreten ofte har sine beiteplasser.

2-hånds kast

Spesielt ved laksefiske er det nødvendig med lengre og tykkere stenger, slik at man er nødt til å bruke begge hender under fluekasting. Behersker man teorien i 1-hånds kast, lærer man seg også fort å kaste med 2-hånds.

En 2-hånds stang er en robust stang, som De kan legge all mulig kraft i, forutsatt at kastet utføres riktig.

De får en ekstra kraft i kastet når De ved bakslenget fører nederste ende av stangen frem med venstre hånd, og i fremslenget fører bakdelen inn til kroppen og skyver stangen med høyre hånd frem. Se figurene G.



FLUESTENGER, 1-HÅND 3-delt, split-cane




Kat.nr. 6/1.

«LÄGEN», 10½', 2-delt split-cane, 2 spisser, vekt med skruesnellefeste 270 gr., med glidebeslag 230 gr., agat topp- og endering, tetsurret, gode sugehølker.


Dette er en meget kraftig enhånds stang, passende for fiske etter større ørret, sjørøret og små laks.

Den har aksjon langt nede mot håndtaket. En enhånds stang 10½', vil bli en noe tung stang, og krever derfor at man har et forholdsvis kraftig håndledd.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.



«LÄGEN» 10½' «TYA» 9½'




Kat.nr. 6/2.


«TYA», 9½', 3-delt split-cane, 2 spisser, vekt med skruesnellefeste 230 gr., med glidebeslag 180 gr., agat topp- og enderinger, tetsurret, gode sugehølker.

Tya er en enhånds all round stang, som kan brukes til all slags ørretfiske og sjørøretfiske. Der hvor det finnes stor fisk, passer Tya ypperlig.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.



«SILVER FLY» 9'



Kat.nr. 6/18.

«SILVER FLY», 9', 3-delt split-cane, 2 spisser, vekt med skruesnellefeste 185 gr., rustfri stål-stangringer, skruesnellefeste, sugeholker. Silver Fly er en noe lettere stang enn Golden Fly. Passende for all round fluefiske. Passende snøre: Stonefly Line nr. 7.

Kat.nr. 6/4.

«NEA», 9', 3-delt split-cane, 2 spisser, vekt 200 gr. Samme utstyr som Tya. Nea er en lettere stang enn Tya, og anbefales fremfor denne når man vesentlig fisker i vann hvor det i første rekke gjelder å legge fluen pent på vannet. Da den er smekrere, vil den gi morsommere sport med mindre fisk enn Tya. Passende snøre: Stonefly Line nr. 7.

Kat.nr. 6/11.

«GOLDEN FLY», 9½', 3-delt split-cane, 2 spisser, vekt 180 gr. Rustfri stål-stangringer, glidesnellebeslag, sugeholker. En virkelig god stang til en meget rimelig pris. Stangen har en god aksjon og egner seg til all round bruk. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

“GOLDEN FLY” 9½'

Fluefiske er veldig spennende.....



Kat.nr. 6/12.

«GOLDEN FLY», som ovenfor, men bare med en spiss.

Kat.nr. 6/17.

Reservespiss for «GOLDEN FLY», 9½'.

Kat.nr. 6/21.

«PRINCE», 9¼', 3-delt split-cane, 2 spisser, vekt 195 gr. Prince er en meget bra stang i en rimelig prisklasse. Den egner seg for dem som har en kraftig hånd, så de makter å kaste med en kraftig stang for fiske etter større fisk. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

Kat.nr. 6/20.

«NIDELV», 9', 3-delt split-cane, med en spiss, glidesnellebeslag, rustfri stål-stangringer. Denne stang er laget av de beste materialer og har en fin aksjon. Grunnet en rasjonell serieproduksjon kan denne stang leveres til en rimelig pris. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

Uff da! — Fluen fast i tretoppen!

FLUESTENGER, 1-hånds

2-delt split-cane

Kat.nr. 7/2.

«AURA», 9', 2-delt split-cane, vekt 150 gr., agat topp- og enderinger, lettvekts snellefeste, sugeholker. Aura er en allround stang, som passer godt for all slags ørretfiske, ikke minst med tørrflue, da den har en meget kjapp aksjon. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

Kat.nr. 7/3.

«BUA», 9', 2-delt split-cane, vekt 150 gr., rustfrie stålringar. Bua er av samme type som Aura, men snellefestet og holkene er enklere. Stangens aksjon er svært god, og sammenlignet med kvaliteten spesielt rimelig. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

Kat.nr. 7/5.

«LILLEMOR», 8½', 2-delt split-cane, vekt 130 gr., agat topp- og enderinger, lettvekts snellefeste, sugeholker.

Dette er en spesielt fin lettvekts fluestang, som man selv med en svak hånd kan kaste med hele dagen uten å bli trett. Den har en utmerket aksjon og regnes som en av mine beste stenger når det gjelder ørretfiske. Den har en utpreget toppaksjon og kaster tørrflue både langt og pent. Kun den mest vellykte produksjon blir anvendt til Lillemor. Kvaliteten av denne stang vil derfor stå for de strengste krav.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 6.

Kat.nr. 7/6.

«VESLEMØY», 8½', 2-delt split-cane, vekt 130 gr. Rustfrie stål stangringer, lettvekts snellefeste, sugeholker.

Denne stang har samme aksjon som Lillemor, men med enklere utstyr. Passende snøre: Stonefly Line nr. 6.

Kat.nr. 7/8.

«JUNIOR», 7½', 2-delt splitcane, vekt 125 gr.


Som navnet tilsier, passer denne stang også for barn og damer, som ikke er så sterke i hånden. Med denne smekre stang gir også mindre fisk morsom sport. Passende snøre: Stonefly Line nr. 6.

Kat.nr. 7/9.

«SPEED FLY», 8½', 2-delt, hul glassfiber, vekt 130 gr.

Hul glassfiber er et nytt materiale for fluestenger. Det kan jo være interessant å forsøke en ny stangtype.

Speed Fly passer til lettere fluefiske. Passende snøre: Stonefly Line nr. 6.



Tangen til å kunne beherske sin redskap og bli en flink sportsfisker, har utvirket en ny sport — kastesporten. I denne sport må man kunne kaste både meget langt og temmelig presist, hvis man vil hevde seg i de forskjellige konkurransegrene.

Det begynte med mindre konkurranser mellom medlemmer av fiskeforeninger, men har nå utviklet seg til en verdensomspennende sport i regi av The International Federation of Casters. De resultater som nå oppnås i de internasjonale konkurranser, er helt imponerende. De er et resultat av mange års trening av kasterne, samtidig som redskapene også er blitt stadig bedre. Kastere som har benyttet mine stenger, har i internasjonale konkurranser oppnådd mange av de beste premier. Mange steder i landet er det nå laget kastedammer for trening, samtidig som det drives fast instruksjon i bruk av redskaper, både for konkurranskasting og for nybegynnere som vil lære riktig bruk av sin redskap for sportsfiske.

KONKURRANSE FLUESTENGER

2-delt split-cane, 1-hånds, enkelt- og hulbygget

Kat.nr. 10/1.

«KONKURRANSE F», 9½', 2-delt split-cane, hulbygget, vekt 186 gr., agat topp- og enderinger, lettvekts snellefeste, sugeholker. Konkurranse F er min kraftigste konkurransestang, og den krever en trenet, kraftig hånd. Dens hulbyggede konstruksjon gir stangen en fantastisk aksjon. Under konkurransen har en med denne stang maktet å prestere fluekast på over 50 meter. Stangen er så kraftig bygget at den ikke anbefales som vanlig fiskestang.

Et spesielt tungt snøre, som kasterne gjerne bygger sammen selv, er nødvendig for å utnytte denne stangs kraftige aksjon.

Kat.nr. 10/2.

«KONKURRANSE B», 9¼', 2-delt split-cane, hulbygget rotstykke, enkeltbygget spiss, vekt 178 gr., for øvrig samme utstyr som Konkurranse F.

Dette er også en meget kraftig stang, men noe lettere enn Konkurranse F. Den eigner seg også godt som sjøørretstang for den som har et kraftig håndledd.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 9.




Kat.nr. 10/3.

«KONKURRANSE D», 9', 2-delt split-cane, hulbygget rotstykke, enkeltbygget spiss, vekt 164 gr., agat enderinger, for øvrig samme utstyr som Konkurranse B. Denne stang har en mer utpreget tørrflueaksjon enn Konkurranse B.

Foruten at den av mange er anbefalt som konkurransestang, eigner den seg ypperlig som en kraftig tørrfluestang, og kanskje mest til fiske i elv hvor man ikke har rent baks leng. På grunn av stangens konstruksjon kan den plasseres fremslenget forholdsvis rett ut fra elvebredden, selv om bakslenget på grunn av trær og lignende må kastes langs denne. Konkurranse D er således en ypperlig elvestang hvor man fisker stor sjøørret og mindre laks.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

«KONKURRANSE D» 9'



Kat.nr. 10/4.

«KONKURRANSE E», 8½', 2-delt hulbygget split-cane, vekt 130 gr.

Kat.nr. 10/5.

«KONKURRANSE ED», 8½', 2-delt hulbygget split-cane, vekt 130 gr.


Begge disse stenger er særlig lette og spenstige stenger. I konkurranskasting har begge brukt sine eiere førstepremier i internasjonale kastekonkurranser.

ED har en noe mykere spiss som avdemper kastet. Eksempelvis ble i verdensmesterskapet 1961 i øvelsen «Flueskish» med denne stang vunnet: 2. og 3. premie, og i 1962 også 1. premie. Den er også en ypperlig fiskestang som både kaster konsist og langt.

Mange fiskere har uttalt sin store begeistring for denne stang, og skriver: «Maken til delikat redskap har jeg ikke kjent tidligere.»

Passende snøre for disse stenger for fiske er nr. 8.

Konkurransekasterne bruker gjerne selv å sy sammen forskjellige snøretyper, avpasset til sin spesielle kastemåte.



VERDENSMESTERSKAPET 1961

Følgende resultater ble oppnådd med mine stenger:

1CF2 Flue lengde og presisjon: 1., 2. og 3. premie

1CF1 Flue skish: 2. og 3. premie

1CF5 Sluk skish: 1. premie

VERDENSMESTERSKAPET 1962

1CF1 Flue skish: 1. premie

1CF3 Flue lengde: 1. premie

Verdensrekorden i lengste kast med flue, 57 yds., og verdensrekorden i presisjon og lengde, fiskeklasse — i internasjonale konkurranser — er også satt med stenger fra Hørgård.

1-hånds stenger av massiv glassfiber

Kat.nr. 18/13.

«CAPEX SUPER», 6 $\frac{3}{4}$ ', 2-delt, store hårdforkrommede stålringer, forskyvbart skruesnellefeste, brennlakkert sort med hvite surringer. En kraftig stang med god aksjon. Sluk 10—25 gr.

Kat.nr. 18/11.

«CAPEX», 6 $\frac{3}{4}$ ', samme stang som ovenfor, men ikke farvet, snellefeste og 2 glidebeslag i steden for skruesnellefeste.

Kat.nr. 18/12.

«HASPEL», 6', 2-delt, store ringer, glidebeslag. En kraftig stang. Sluk 10—25 gr. Farve brennlakkert rød med sorte surringer.



«CAPEX SUPER» 6 $\frac{3}{4}$ '



Kat.nr. 18/6.


«CAPSYD HASPEL», 6', 3-delt, store ringer, glidesnellefeste, passende for middels tung sluk. Da stangen ikke er mer enn 2' i futteral, er den lettvint å transportere i en ryggsekk eller koffert.

Kat.nr. 18/7.

«CAPTEIN», 5 $\frac{1}{2}$ ', 2-delt, store ringer, solid skruesnellefeste. En meget populær stang i sin prisklasse. Stangen er kraftig og kaster forholdsvis tung sluk. Brennlakkert rød.

Kat.nr. 18/7/1.

«CAPTEIN», 6 $\frac{3}{4}$ ', 2-delt, store hårdforkrommede ringer, solid skruesnellefeste. En kraftig stang som kaster tyngre sluk, men da spissen er avdempet, kaster den også godt lette sluk. Brennlakkert sort med hvite surringer.



«SPLITT-GLASS» 9'

SPLITT-GLASS

9 fot, 2-delt

Kat.nr. 18/0.

Den ideelle 2-hånds stang for den som vil fiske med høyst forskjellige slukvekter fra 5 til 40 gr. Spissen er av førsteklasses hul glassfiber, rotstykket av dobbeltbygget splitcane. Den smekre spiss muliggjør kast med lette sluk. Kaster man med tunge sluk, legger spissen seg etter snøret, mens det spenstige rotstykket av dobbeltbygget splitcane gir tilstrekkelig kraft til å kaste tunge sluk. Spesielt for elvefiske hvor vannstanden varierer meget og hvor man gjerne vil fiske med forskjellige slukstørrelser, er denne stang den ideelle.


«SPLITT-GLASS»-stangen med en 12 grams blykule som kastevikt gir muligheter for å fiske med flue eller i særdeleshet med nymfer når man ønsker å fiske dypt eller når man ellers ikke kan komme til med vanlig fluestang. Den er i dette tilfelle et meget effektivt redskap. Man bør ikke benytte dette utstyr hvor man selv eller andre samtidig kan komme til med vanlig fluefiske.

Utstyret monteres sådan: Tre eksempelvis en 12 gr. blykule med hull inn på snøret, bind en splittring i enden på snøret, slik at kulen hviler på denne. Bind fortømmen i splittringen. Spol så kulen opp til toppringen. Fortømmen føres så bak foten på Mitchellsnellen og oppover stangen til den når øverste snørering. Her kappes fortømmen, og nymfen knyttes på. Fortømmen blir da ca. 5 m lang. Når man så er klar til å kaste, slippes den lange fortøm ut i vannet. Kastet utføres, og når man så spoler inn igjen, vil nymfen henge ca. 5 m bak kuleloddet. På grunn av den lange fortøm kan nytt kast utføres uten at nymfen trekkes ut av vannet.


Denne fiskemåte egner seg foruten i vann og elver, også meget godt til sjøfiske, da gjerne med en tyngre kule, 20—30 gr. og med en May Fly Nymph, krok nr. 4.

«SPLITT-GLASS» er en lett og meget behagelig stang, og sammen med eksempelvis Mitchell All Water snellen med Triple Fish 0,35 mm og en tynnere fortøm, er dette et utstyr man har megen glede av under de fleste fiskeforhold.

Fisker man i vann eller elv med fluer og nymfer, bør det benyttes en tynnere fortøm.



Mitchell




PRINCE 308

«Vidunderbarnet» i den fornemme Mitchelfamilien. Enhver som fisker for sportens skyld, vil forstå å verdsette denne lekre lille snelle. Den er minst av samtlige Mitchell modeller, og er beregnet til ekstra tykke snorer sammen med litt lengre og smekre stenger. Den fine sport det gir å kaste med små sluker og spinnere, kan De mestre til fullkommenhet med denne snelle.

Ustyrt med alle de tekniske finesser som bare Mitchell kan gi Dem. Leveres med to spoler for forskjellig snorekapasitet.

Normal snelle:
Sveiven på venstre side.
(Benevnt: Høyrehånds snelle.)

For kjehendte:
Sveiven på høyre side.
(Benevnt: Venstrehånds snelle.)



Hvis man ønsker en hurtigere bevegelse på trommelen kan man skifte ut del nr. 48 og 49 med eksenterskive.

86	Trommel liten	82	Fiberskive
87	Trommel liten	83	Stjerne bremsefjær
	komplett	84	Vingemutter
88	Komplett pinion med	85	Trommel stor
	kulelager		komplett
89(L)	Håndtak komplett		


KOMPLETT DELELISTE

Ved bestilling av reservedeler til venstre hånds snelle skal delenummeret tilføyes en L.

Nr.	Benevnelse
43	Dekselskrue
44	Deksel
45	Låseskive
46	Sleidehjul
47	Sleide
48	Kamring
49	Tannhjul med sleide
50(L)	Drivhjul
51	Sperrehakepal
52(L)	Sperrehakefjær
53(L)	Hus
54	Håndtakskive
55(L)	Håndtak
56	Håndtakskrue
57(L)	Håndtakknapp
58	Låseskruer
59	Pinion/tannhjul
60	Konus
61	Kulekrans
62	Konisk lagerskål
63	Mutter
64	Skive
65(L)	Roterende hode
66	Skive
67	Mutter
68(L)	Utløser
69(L)	Utløserfjær
70	Skrue for utløser
71	Bøyleskrue nr. 2
72(L)	Bøyle
73	Aksling
74(L)	Bøylefjær
75	Bøyleskrue nr. 1
76	Snørefører
77	Skrue for snørefører
78	Spindel for trommel
79	Snørefester
80	Klikkfjær
81	Trommel stor

ØRRET FLUESNELLE

3½" ca. 170 gr.



Kat.nr. 20/5.

Presisjonsarbeid med utsøkt materiale. Helstøpt lettmetall. Brennlakkert. Kapasitet: 30 yds. tapered fliesnøre og ca. 50 yds. bakline.



LAKS
FLUESNELLE
4¼" — ca. 390 gr.

DORGE- og SLUKSNELLE
«BRAND»

3½" diam.
ca. 260 gr.




Kat.nr. 20/7.

Av lettmetall. Stor snorekapasitet. Den er brennlakkert og kan derfor brukes til sjøfiske. Den er en lettlopende snelle for bruk med middels til tung slukvikt. «Brand» passer også som dorgesnelle for laks. Ved bremsing på trommelens utbygde kant, har man meget godt herredømme ved kjøring av stor fisk.



Kat.nr. 12/12.

«ULA»-stangen, 6', ett stykke, splitcane. «Ula» stang med «Brand» snelle (kat.nr. 20/7) er et meget brukbart slukutstyr for sjøfiske og til dorgefiske etter laks i elver.



LETTVEKT-
SNELLE
4" — ca. 300 gr.



«TROUT FLY»

3½"

Kat.nr. 20/8.
Guttessnelle, passende for flue-, mark- og dorgefiske.

Det finnes en komplett lagerbeholdning av reservedeler for alle sneller.