




*FISKESTANGFABRIKKEN*

MANUFACTURE . SERVICE . REPAIR . EXPORT

***NORDEN***

VIBY J. . DENMARK

**1954**




**Single-Handed Spinning Rod  
Eenhaands-Kastestang**

**Gurre**

**Specification:** Single-piece, split bamboo, detachable offset aluminum reel seat with finger trigger and double shaped cork grip, steel top, agate butt and chrome-plated stainless steel bridge intermediate ring, —  $4\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 65 Gr., tips only, spinner weight appr. 10-20 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** I eet Stykke, Splitcane, aftageligt forsænket Aluminiumshaandtag m/ Fingerkrog og facondannet Kork, Staal Topøje og Agatbundring, mellemliggende Broring af forkromet rustfrit Staal. —  $4\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 65 Gr., Spindervægte ca. 10-20 Gr., inddelt Futteral.






Single-Handed Spinning Rod  
Eenhaands-Kastestang

## Gurre-Special

**Specification:** 2-piece, split bamboo, detachable offset, aluminum reel seat with finger trigger and double shaped cork grip, suction joints, steel top, agate butt and chrome-plated stainless steel bridge intermediate ring, — 4 $\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 80 Gr. without handle, spinner weight appr. 10-20 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, aftageligt forsænket Aluminiumshaandtag m/ Fingerkrog og facondannet Kork, oxyderet Samleled, Staal Topøje og Agatbundring, mellemliggende forkromet Brøring af rustfrit Staal, — 4 $\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 80 Gr. uden Haandtag, Spindervægte ca. 10-20 Gr., inddelt Futteral.




**Single-Handed Spinning Rod**  
**Eenhaands-Kastestang**

## JELS

**Specification:** 2-piece, split bamboo, »tapered«, stationary screw-locking reel seat with finger trigger and double shaped cork grip, suction joints, steel top, agate butt and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, — 5½ feet, weight appr. 205 Gr., spinner weight appr. 15-30 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, »afsmaldnende Overgang« fra Haandtaget, stationær Hjulholder m/ Forskruning og Fingerkrog, facondannet Kork, oxyderet Samleled, Staal Topøje og Agatbundring, mellemliggende Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 5½ Fods Længde, Vægt ca. 200 Gr., Spindervægte ca. 15-30 Gr., inddelt Futteral.






Single-Handed Spinning Rod  
Eenhaands-Kastestang

**Furesø**

**Specification:** 2-piece, split bamboo, »tapered«, offset aluminum reel seat with finger trigger and double shaped cork grip, suction joints, steel top, agate butt and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, —  $5\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 280 Gr., spinner weight appr. 15-30 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, »afsmalnende Overgang« fra Haandtaget, forsænket Aluminiums-haandtag m/ Fingerkrog og facondannet Kork, oxyderet Samleled, Staal Topøje og Agatbundring, mellemiggende Broringe af forkromet rustfrit Staal, —  $5\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 280 Gr., Spindervægte ca. 15-30 Gr., inddelt Futteral.



Single-Handed Light Casting Rod  
Eenhaands Light Casting Stang


**Jesper**

For »Thread Line« Angling

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, reel seat rings made of chrome-plated brass, suction joints, steel top, the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, — 8 feet, weight appr. 240 Gr., spinner weight appr. 10-15 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup og forkromede Hjulholder-ringe, oxyderet Samleled, Staal Topøje, øvrige Ringe: store specielle Brøringe af forkromet rustfrit Staal, — 8 Fods Længde, Vægt ca. 240 Gr., Spindervægte ca. 10-15 Gr., inddelt Futteral.






Single-Handed Light Casting Rod  
Eenhaands Light Casting Stang

**Torne** For »Thread Line« Angling

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, reel seat rings made of chrome-plated brass, suction joints, steel top, the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, —  $7\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 210 Gr., spinner weight appr. 10-18 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup og forkromede Hjulholder-ringe, oxyderet Samleled, Staal Topøje, øvrige Ringe: store specielle Broringe af forkromet rustfrit Staal, —  $7\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 210 Gr.. Spindervægte ca. 10-18 Gr., inddelt Futteral.



Single-Handed Light Casting Rod  
Eenhaands Light Casting Stang


**Kemi**

For »Thread Line« Angling

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, reel seat rings made of chrome-plated brass, suction joints, steel top, the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, — 7 feet, weight appr. 170 Gr., spinner weight appr. 5-12 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup og forkromede Hjulholder-ringe, oxyderet Samleled, Staal Topøje, øvrige Ringe: store specielle Brøringe af forkromet rustfrit Staal, — 7 Fods Længde, Vægt ca. 170 Gr., Spinder vægte ca. 5-12 Gr., inddelt Futteral.






Single-Handed Light Casting Rod  
Eenhaands Light Casting Stang

## Jesper-Special

For »Thread Line«  
Angling

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid shaped cork handle, rubber button, movable »Screw Grip«, reel fittings with fixed housing made of chrome-plated brass, Spiral »Lock-fast« joints, steel top, the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, — 6 $\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 180 Gr., spinner weight appr. 5-12 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt facondannet Haandtag med Gummidup, forskruelig Hjulholder og fast housing af forkromet Messing, oxyderet Samleled med Bajonetlukke, Staal Topøje, øvrige Ringe: store specielle Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 6 $\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 180 Gr., Spindervægte ca. 5-12 Gr., inddelt Futteral.




Double-Handed Spinning Rod  
Tohaands Spinderstang

**Mørrum** Special

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, now furnished for »Thread Line« Angling with steel top and the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with ordinary steel bridge guides of chrome-plated stainless steel, — 9 feet, weight appr. 370 Gr., spinner weight appr. 15-22 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled, monteres nu til Lightcasting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: store højtstaaende specielle Broringe af forkromet rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med almindelige Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 9 Fods Længde, Vægt ca. 370 Gr., Spindervægte ca. 15-22 Gr., inddelt Futteral.






Double-Handed Spinning Rod  
Tohaands Spinderstang

## Mørrum-Special

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, now furnished for »Thread Line« Angling with steel top and the other rings »Norden«s open-spaced stainless Steel Bridge Guides, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with ordinary steel bridge guides of chrome-plated stainless steel, — 10 feet, weight appr. 580 Gr., spinner weight appr. 20-40 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled, monteres nu til Lightcasting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: »Norden«s højtstaaende Broringe af rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med almindelige Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 10 Fods Længde, Vægt ca. 580 Gr., Spindervægte ca. 20-40 Gr., ind-delt Futteral.




**Double-Handed Spinning Rod  
Tohaands Spinderstang**

## **Mørrum-Coast**

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, furnished for »Thread Line« Angling with steel top and the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, but may also — at pleasure — be furnished with ordinary steel bridge guides of chrome-plated stainless steel, — 9 $\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 425 Gr., spinner weight appr. 15-28 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled, monteret til Lightcasting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: store højtstaaende specielle Broringe af forkromet rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — monteres med almindelige Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 9 $\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 425 Gr., Spindervægte ca. 15-28 Gr., inddelt Futteral.






Double-Handed Spinning Rod  
Tohaands Spinderstang

## Coast-jun.

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, furnished for »Thread Line« Angling with steel top and the other rings: large Special Bridge Guides of chrome-plated stainless steel, but may also — at pleasure — be furnished with ordinary bridge guides of chrome-plated stainless steel, — 8 feet, weight appr. 390 Gr., spinner weight appr. 18-30 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled, monteret til Lightcasting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: store højstaaende specielle Brøringe af forkromet rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — monteres med almindelige Brøringe af forkromet rustfrit Staal, — 8 Fods Længde, Vægt ca. 390 Gr., Spindervægte ca. 18-30 Gr., inddelt Futteral.




Double-Handed Spinning Rod  
Tohaands Spinderstang

**Borris**

**Specification:** 3-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, now furnished for »Thread Line« Angling with steel top and the other rings: »Norden«s open-spaced stainless Steel Bridge Guides, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with ordinary steel bridge guides of chrome-plated stainless steel, —  $10\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 580 Gr., spinner weight appr. 20-35 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 3-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder. monteres nu til Light casting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: »Norden«s højtstaaende Broringe af rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med almindelige Broringe af forkromet rustfrit Staal, —  $10\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 580 Gr., Spindervægte ca. 20-35 Gr., inddelt Futteral.






Single-Handed Fly Rod  
Eenhaands Fluestang

**Jerrig**

Dry Fly Rod

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, stationary screw-locking reel seat, rubber button, suction joints, agate top and butt rings, and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, — 9 feet, weight appr. 280 Gr., partitioned sack.  
Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line No. 7, Trout Line No. 5 — or a line corresponding to these.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag, stationær Hjulholder m/ Forskruning, Gummidup, oxyderet Samleled, Agat Top- og Bundring, øvrige Ringe: Brøringe af forkromet rustfrit Staal, — 9 Fods Længde, Vægt ca. 280 Gr., inddelt Futteral.  
Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. tapered Lakseflueline Nr. 7, Ørredflueline Nr. 5 — eller een til disse svarende Flueline.



Single-Handed Fly Rod  
Eenhaands Fluestang

**Ideal**

Wet Fly Rod


**Specification:** 3-piece with extra top, split bamboo, »tapered«, solid shaped cork handle, special cork reel seat with fixed housing made of chrome-plated brass, suction joints, agate top and butt rings, and steel snake intermediate rings, —  $9\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 220 Gr. (3 pieces), partitioned sack.

Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line No. 6, Trout Line No. 4 — or a line corresponding to these.

**Beskrivelse:** 3-delt med extra Spids, Splitcane, »afsmaldnende Overgang« fra Haandtaget, solidt facondannet Korkhaandtag med Hjulholderring og Endebeslag med fast housing af forkromet Messing, oxyderede Samleled. Agat Top- og Bundring, øvrige Ringe: patinerede Slangeringe, —  $9\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 220 Gr. (3 Dele), inddelt Futteral.

Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. taperede Lakseflueline Nr. 6, Ørredflueline Nr. 4 — eller een til disse svarende Flueline.





Single-Handed Fly Rod  
Eenhaands Fluestang


**Suomi** Dry Fly Rod

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid shaped cork handle, special cork reel seat with fixed housing made of chrome-plated brass, suction joints, agate top and butt rings, and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, weight appr. 150 Gr., partitioned sack.

Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line Nr. 7, Trout Line No. 5 — or a line corresponding to these.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt facondannet Korkhaandtag med Hjulholderring og Endebeslag med fast housing af forkromet Messing, oxyderet Samleled, Agat Top- og Bundring, øvrige Ringe: Brøringe af forkromet rustfrit Staal, Vægt ca. 150 Gr., inddelt Futteral.

Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. taperede Lakseflueline Nr. 7, Ørredflueline Nr. 5 — eller een til disse svarende Flueline.



**Double-Handed Fly Rod**  
**Tohaands Fluestang**

**Grønbæk**


**Specification:** 3-piece with extra top, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat, »Universal«, suction joints, agate top and butt rings, and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, — 10 $\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 365 Gr. (3 pieces), partitioned sack.

Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line No. 6 Trout Line No. 4 — or a line corresponding to these.

**Beskrivelse:** 3-delt med extra Spids, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal« Hjulholder, oxyderede Samleled, Agat Top- og Bundring, øvrige Ringe: Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 10 $\frac{1}{2}$  Fods Længde, weight ca. 365 Gr. (3 Dele), inddelt Futteral.

Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. taperede Lakseflueline Nr. 6, Ørredflueline Nr. 4 — eller een til disse svarende Flueline.





Combined Fly and Spinning Rod  
Kombineret Flue- og Spinderstang


## Skarrild (Combination I)

**Specification:** 3-piece fly rod, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, Spiral »Lock-fast« joints, agate top and butt rings and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, 3-piece as 12 feet fly rod, weight appr. 520 Gr., and 2-piece as 8 feet spinning rod, weight appr. 445 Gr., spinner weight appr. 40-60 Gr., partitioned sack.

Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line No. 10 — or a line corresponding to this.

**Beskrivelse:** 3-delt Fluestang, Splitbæne, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderede Samleled med Bajonetlukke, Agat Top og Bundring, øvrige Ringe: Brøringe af forkromet rustfrit Staal, 12 Fods Længde som 3-delt Fluestang, Vægt ca. 520 Gr., og 8 Fods Længde som 2-delt Spinderstang, Vægt ca. 445 Gr., Spinder-vægte ca. 40-60 Gr., inddelt Futteral.

Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. taperede Lakseflueline Nr. 10 — eller een til denne svarende Flueline.



Combined Fly and Spinning Rod  
Kombineret Flue- og Spinderstang

## Skarrild (Combination II)


**Specification:** 3-piece fly rod, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, Spiral »Lockfast« joints, agate top and butt rings, and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, 12 feet as 3-piece fly rod, weight appr. 520 Gr., and 3-piece as 11 feet spinning rod, weight appr. 515 Gr., Spinner weight appr. 15-30 Gr., partitioned sack.

Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line No. 10 — or a line corresponding to this.

**Beskrivelse:** 3-delt Fluestang, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled med Bajonetlukke, Agat Top og Bundring, øvrige Ringe: Broringe af forkromet rustfrit Staal, 12 Fods Længde som 3-delt Fluestang, Vægt ca. 520 Gr., og 11 Fods Længde som 3-delt Spinderstang, Vægt ca. 515 Gr., Spinder-vægte ca. 15-30 Gr., inddelt Futteral.

Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. taperede Lakseflueline Nr. 10 — eller een til denne svarende Flueline.





**Combined Fly and Spinning Rod**  
**Kombineret Flue- og Spinderstang**

## Resen

**Specification:** 3-piece fly rod, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, Spiral »Lockfast« joints, agate top and butt rings and chrome-plated stainless steel bridge intermediate rings, 13 $\frac{1}{2}$  feet as 3-piece fly rod, weight appr. 690 Gr., and 3-piece as 12 $\frac{1}{2}$  feet spinning rod, weight appr. 685 Gr., spinner weight appr. 20-35 Gr., partitioned sack.

Line recommended: Hardy's »Corona« double tapered Salmon Fly Line No. 10 — or a line corresponding to this.

**Beskrivelse:** 3-delt Fluestang, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderede Samleled med Bajonetlukke, Agat Top og Bundring, øvrige Ringe: Broringe af forkromet rustfrit Staal, 13 $\frac{1}{2}$  Fods Længde som 3-delt Fluestang, Vægt ca. 690 Gr., og 12 $\frac{1}{2}$  Fods Længde som 3-delt Spinderstang, Vægt ca. 685 Gr., Spindervægte ca. 20-35 Gr., inddeelt Futteral.

Hensigtsmæssige Liner: Hardy's »Corona« dobb. taperede Lakseflueline Nr. 10 — eller een til denne svarende Flueline.




Salt-Water Rod  
Havstang

## Neptun

**Specification:** Single-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, Special Tops with three-way stainless steel tip, now furnished with double stainless steel bridge guides, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with single chrome-plated stainless bridge guides, — 5 feet, weight appr. 340 Gr., capacity 250 Gr., cotton sack.

**Beskrivelse:** Eet Stykke, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, Special Topøje med 3 Ringe af forkromet rustfrit Staal, monteres nu med dobbelte Broringe af forkromet rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med enkelte Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 5 Fods Længde, Vægt ca. 340 Gr., Belastning ca. 250 Gr., Futteral.






Salt-Water Rod  
Havstang

## Øresund

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, Special Tops with three-way stainless steel tip, now furnished with double chrome-plated stainless steel bridge on top and butt, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with double chrome-plated stainless steel bridge guides on top and single on butt, — 6 $\frac{1}{2}$  feet, weight appr. 400 Gr., capacity appr. 200 Gr., may also be made 8 feet long, weight appr. 410 Gr., capacity appr. 60 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled, Special Topøje med 3 Ringe af forkromet rustfrit Staal, monteres nu med dobbelte Broringe af forkromet rustfrit Staal paa Spidsen og Bundstykket, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med dobbelte Broringe af forkromet rustfrit Staal paa Spidsen og een enkelt Broring af forkromet rustfrit Staal paa Bundstykket, — 6 $\frac{1}{2}$  Fods Længde, Vægt ca. 400 Gr., Belastning ca. 200 Gr., kan ogsaa fremstilles i 8 Fods Længde, Vægt ca. 410 Gr., Belastning ca. 60 Gr., inddelt Futteral.



Salt-Water Rod  
Havstang


## Skarrild-Special

For Bait Casting

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, suction joints, now furnished for »Thread Line« Angling with steel top and the other rings: »Norden«s open-spaced stainless Steel Bridge Guides, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with ordinary chrome-plated stainless steel bridge guides, — 8 feet, weight appr. 480 Gr., spinner weight appr. 40-60 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, monteres nu til Lightcasting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: »Norden«s højtstaaende Broringe af rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med almindelige Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 8 Fods Længde, Vægt ca. 480 Gr., Spindervægte ca. 40-60 Gr., inddelt Futteral.





Salt-Water Rod  
Havstang

## Surf

For Surf Casting

**Specification:** 2-piece, split bamboo, solid cork handle, rubber button, reel seat »Universal«, Spiral »Lockfast« joints, now furnished for »Thread Line«-Angling with steel top and the other rings: »Norden«s open-spaced stainless Steel Bridge Guides, but may also — at pleasure — be furnished according to the illustration with ordinary chrome-plated stainless steel bridge guides,— 10 feet, weight appr. 610 Gr., spinner weight appr. 30-50 Gr., may also be made 11 feet long, weight appr. 670 Gr., spinner weight appr. 25-45 Gr., partitioned sack.

**Beskrivelse:** 2-delt, Splitcane, solidt Korkhaandtag med Gummidup, »Universal«-Hjulholder, oxyderet Samleled med Bajonetlukke, monteres nu til Lightcasting med Staal Topøje og de øvrige Ringe: »Norden«s højtstaaende Broringe af rustfrit Staal, men kan ogsaa — efter Behag — iflg. Illustrationen monteres med almindelige Broringe af forkromet rustfrit Staal, — 10 Fods Længde, Vægt ca. 610 Gr., Spindervægte ca. 30-50 Gr., kan ogsaa fremstilles i 11 Fods Længde, Vægt ca. 670 Gr., Spindervægte ca. 25-45 Gr., inddelt Futteral.