Birkebarkshåndtag

I dette fine flueblad læste jeg for nogle år siden en artikel af Peter Mulbjerg, som omhandlede bygning af et birkebarkshåndtag. Siden den artikel har jeg ofte leget med tanken om, at prøve at bygget et selv, men jeg blev ofte bremset af, at jeg ikke havde en mulighed for - eller ide til at lave en drejebænk, hvor jeg kunne slibe håndtaget til.

Tekst og foto: Torben Berg-Sørensen

Men i august i år fik jeg, på mit arbejde, tiltusket mig en brugt vertikalholder til en håndboremaskine. Snart havde jeg en ide til, hvordan jeg kunne lave en simpel, men effektiv (håbede jeg) lille trædrejebænk. En weekend blev den en realitet, og så var det bare om at forsøge at skaffe sig birkebark.



På mange birketræer var det nærmest umuligt, synes jeg, at det var at få noget af det ski... bark af. Og jeg har forsøgt på fældede træer, på gamle træer osv. Muligvis er det bedst om foråret, men det har man ikke tid til at vente på. Så tilbage til internettet – og min "bibel" – Ebay. Her fandt jeg en blomsterdekoratør, som sælger 20cmx20cm birkebark af 10 ark til billige penge. Barken ankom, og med et hulbor fik jeg hurtigt savet et større antal Ø30 birkebarkskiver.

Den løse bark blev slebet af hver skive, og så fik de en gang vandfast trælim på den ene side, og lavet til stakke af ca. 5 cm's højde. Jeg lavede dem ikke større, idet jeg spændte dem sammen i en skruetvinge. Og blev de



større, så vil de for let blive til en skæv søjle. Man kan sikkert også sætte dem sammen med det samme på en gevindstang, og spænde dem sammen. Men jeg valgte de 5 cm og så hver for sig.

De fik lov at ligge en uges tid (jeg havde heller ikke tid), og så blev de alle samlet/limet sammen på en gevindstang. Skiverne blev skruet godt sammen og så fik de lov at tørre nok en uge.

Så kom en weekend, hvor jeg havde tid til at prøve på at slibe på det grove håndtag af birkebarkskiver. Første skal man lære! Man skal have sig en rasp-fil, groft sandpapir kan bruges, men man bruger meget af det, fandt jeg ud af. Jeg brugte korn 40 sandpapir til at starte med, og sluttede af med korn 100.

Jeg sleb først ned til ca. Ø28 mm. og skiftede så også til sandpapir korn 60. Jeg limede 2 endestykker på, af burlede kork, som jeg også fandt på Ebay (en portugiser sælger det), og efter endt tørretid, sleb jeg yderligere ned til den diameter, som jeg bedst kan lide – ca. Ø25-26 mm. på midten. Til sidst har jeg slebet efter med sandpapir korn 100, og er tilfreds med resultatet. Jeg har taperet lidt på håndtaget, men ikke meget. Der manglede så lige at få udboret til et Ø20 mm. Hul, til at skjule hjulholderen. Dette har jeg gjort, ved at montere et Ø20 mm. hulsavsbor i boremaskinen, og så selv holde i håndtaget, når hullet udbores. Det var lidt besværligt, men det gav et



udmærket resultat.
For at få farven frem på barken, og også beskytte denne, har jeg brugt Tung Oil, som er en kinesisk træolie, der bl.a. bruges til træbordplader. Den trænger ind i barken og giver et skinnede udseende. Det "gamle" håndtag blev skåret forsigtigt af stangen, og det nye birkebarkhåndtag blev limet på med Epoxy 2-komponentlim.

Jeg tog stangen med på en kysttur for at teste håndtaget, og minsandten om jeg ikke også var så heldig, at få en havørred på 51cm. Håndtaget holdt og det næste håndtag er planlagt.
Håber at du selv er blevet inspireret.